



対応刷数	頁	行数, 図・表・式番号	誤	正
------	---	-------------	---	---

1	355	表 1	表 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">呼び径</th> <th rowspan="3">内径 <math>d_1</math></th> <th colspan="4">呼び圧力 2kgf/cm<sup>2</sup></th> <th colspan="4">呼び圧力 5kgf/cm<sup>2</sup></th> </tr> <tr> <th>ガスケット外径 <math>D</math></th> <th>ボルト穴中心径 <math>C</math></th> <th>ボルト穴の径 <math>h</math></th> <th>ボルト穴の数</th> <th>ガスケット外径 <math>D</math></th> <th>ボルト穴中心径 <math>C</math></th> <th>ボルト穴の径 <math>h</math></th> <th>ボルト穴の数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>18</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>75</td><td>55</td><td>12</td><td>4</td></tr> <tr><td>15</td><td>22</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>60</td><td>12</td><td>4</td></tr> <tr><td>20</td><td>28</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>85</td><td>65</td><td>12</td><td>4</td></tr> <tr><td>25</td><td>35</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>95</td><td>75</td><td>12</td><td>4</td></tr> <tr><td>32</td><td>43</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>115</td><td>90</td><td>15</td><td>4</td></tr> <tr><td>40</td><td>49</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>120</td><td>95</td><td>15</td><td>4</td></tr> <tr><td>50</td><td>61</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>130</td><td>105</td><td>15</td><td>4</td></tr> <tr><td>65</td><td>77</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>155</td><td>130</td><td>15</td><td>4</td></tr> <tr><td>80</td><td>90</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>180</td><td>145</td><td>19</td><td>4</td></tr> <tr><td>90</td><td>102</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>190</td><td>155</td><td>19</td><td>4</td></tr> <tr><td>100</td><td>115</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>200</td><td>165</td><td>19</td><td>8</td></tr> <tr><td>125</td><td>141</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>235</td><td>200</td><td>19</td><td>8</td></tr> <tr><td>150</td><td>167</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>265</td><td>230</td><td>19</td><td>8</td></tr> <tr><td>175</td><td>192</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>300</td><td>260</td><td>23</td><td>8</td></tr> <tr><td>200</td><td>218</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>320</td><td>280</td><td>23</td><td>8</td></tr> <tr><td>225</td><td>244</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>345</td><td>305</td><td>23</td><td>12</td></tr> <tr><td>250</td><td>270</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>385</td><td>345</td><td>23</td><td>12</td></tr> <tr><td>300</td><td>321</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>430</td><td>390</td><td>23</td><td>12</td></tr> <tr><td>350</td><td>359</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>480</td><td>435</td><td>25</td><td>12</td></tr> <tr><td>400</td><td>410</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>540</td><td>495</td><td>25</td><td>16</td></tr> <tr><td>450</td><td>460</td><td>605</td><td>555</td><td>23</td><td>16</td><td>605</td><td>555</td><td>25</td><td>16</td></tr> <tr><td>500</td><td>513</td><td>655</td><td>605</td><td>23</td><td>20</td><td>655</td><td>605</td><td>25</td><td>20</td></tr> <tr><td>550</td><td>564</td><td>720</td><td>665</td><td>25</td><td>20</td><td>720</td><td>665</td><td>27</td><td>20</td></tr> <tr><td>600</td><td>615</td><td>770</td><td>715</td><td>25</td><td>20</td><td>770</td><td>715</td><td>27</td><td>20</td></tr> <tr><td>650</td><td>667</td><td>825</td><td>770</td><td>25</td><td>24</td><td>825</td><td>770</td><td>27</td><td>24</td></tr> <tr><td>700</td><td>718</td><td>875</td><td>820</td><td>25</td><td>24</td><td>875</td><td>820</td><td>27</td><td>24</td></tr> <tr><td>750</td><td>770</td><td>945</td><td>880</td><td>27</td><td>24</td><td>945</td><td>880</td><td>33</td><td>24</td></tr> <tr><td>800</td><td>820</td><td>995</td><td>930</td><td>27</td><td>24</td><td>995</td><td>930</td><td>33</td><td>24</td></tr> <tr><td>850</td><td>872</td><td>1045</td><td>980</td><td>27</td><td>24</td><td>1045</td><td>980</td><td>33</td><td>24</td></tr> <tr><td>900</td><td>923</td><td>1095</td><td>1030</td><td>27</td><td>24</td><td>1095</td><td>1030</td><td>33</td><td>24</td></tr> <tr><td>1000</td><td>1025</td><td>1195</td><td>1130</td><td>27</td><td>28</td><td>1195</td><td>1130</td><td>33</td><td>28</td></tr> <tr><td>1100</td><td>1130</td><td>1305</td><td>1240</td><td>27</td><td>28</td><td>1305</td><td>1240</td><td>33</td><td>28</td></tr> <tr><td>1200</td><td>1230</td><td>1420</td><td>1350</td><td>27</td><td>32</td><td>1420</td><td>1350</td><td>33</td><td>32</td></tr> <tr><td>1350</td><td>1385</td><td>1575</td><td>1505</td><td>27</td><td>32</td><td>1575</td><td>1505</td><td>33</td><td>32</td></tr> <tr><td>1500</td><td>1540</td><td>1730</td><td>1660</td><td>27</td><td>36</td><td>1730</td><td>1660</td><td>33</td><td>36</td></tr> </tbody> </table>	呼び径	内径 $d_1$	呼び圧力 2kgf/cm <sup>2</sup>				呼び圧力 5kgf/cm <sup>2</sup>				ガスケット外径 $D$	ボルト穴中心径 $C$	ボルト穴の径 $h$	ボルト穴の数	ガスケット外径 $D$	ボルト穴中心径 $C$	ボルト穴の径 $h$	ボルト穴の数	10	18	—	—	—	—	75	55	12	4	15	22	—	—	—	—	80	60	12	4	20	28	—	—	—	—	85	65	12	4	25	35	—	—	—	—	95	75	12	4	32	43	—	—	—	—	115	90	15	4	40	49	—	—	—	—	120	95	15	4	50	61	—	—	—	—	130	105	15	4	65	77	—	—	—	—	155	130	15	4	80	90	—	—	—	—	180	145	19	4	90	102	—	—	—	—	190	155	19	4	100	115	—	—	—	—	200	165	19	8	125	141	—	—	—	—	235	200	19	8	150	167	—	—	—	—	265	230	19	8	175	192	—	—	—	—	300	260	23	8	200	218	—	—	—	—	320	280	23	8	225	244	—	—	—	—	345	305	23	12	250	270	—	—	—	—	385	345	23	12	300	321	—	—	—	—	430	390	23	12	350	359	—	—	—	—	480	435	25	12	400	410	—	—	—	—	540	495	25	16	450	460	605	555	23	16	605	555	25	16	500	513	655	605	23	20	655	605	25	20	550	564	720	665	25	20	720	665	27	20	600	615	770	715	25	20	770	715	27	20	650	667	825	770	25	24	825	770	27	24	700	718	875	820	25	24	875	820	27	24	750	770	945	880	27	24	945	880	33	24	800	820	995	930	27	24	995	930	33	24	850	872	1045	980	27	24	1045	980	33	24	900	923	1095	1030	27	24	1095	1030	33	24	1000	1025	1195	1130	27	28	1195	1130	33	28	1100	1130	1305	1240	27	28	1305	1240	33	28	1200	1230	1420	1350	27	32	1420	1350	33	32	1350	1385	1575	1505	27	32	1575	1505	33	32	1500	1540	1730	1660	27	36	1730	1660
呼び径	内径 $d_1$	呼び圧力 2kgf/cm <sup>2</sup>				呼び圧力 5kgf/cm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		ガスケット外径 $D$	ボルト穴中心径 $C$			ボルト穴の径 $h$	ボルト穴の数	ガスケット外径 $D$	ボルト穴中心径 $C$	ボルト穴の径 $h$	ボルト穴の数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		10	18	—	—	—	—	75	55	12	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
15	22	—	—	—	—	80	60	12	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
20	28	—	—	—	—	85	65	12	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
25	35	—	—	—	—	95	75	12	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
32	43	—	—	—	—	115	90	15	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
40	49	—	—	—	—	120	95	15	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
50	61	—	—	—	—	130	105	15	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
65	77	—	—	—	—	155	130	15	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
80	90	—	—	—	—	180	145	19	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
90	102	—	—	—	—	190	155	19	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
100	115	—	—	—	—	200	165	19	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
125	141	—	—	—	—	235	200	19	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
150	167	—	—	—	—	265	230	19	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
175	192	—	—	—	—	300	260	23	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
200	218	—	—	—	—	320	280	23	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
225	244	—	—	—	—	345	305	23	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
250	270	—	—	—	—	385	345	23	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
300	321	—	—	—	—	430	390	23	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
350	359	—	—	—	—	480	435	25	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
400	410	—	—	—	—	540	495	25	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
450	460	605	555	23	16	605	555	25	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
500	513	655	605	23	20	655	605	25	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
550	564	720	665	25	20	720	665	27	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
600	615	770	715	25	20	770	715	27	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
650	667	825	770	25	24	825	770	27	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
700	718	875	820	25	24	875	820	27	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
750	770	945	880	27	24	945	880	33	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
800	820	995	930	27	24	995	930	33	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
850	872	1045	980	27	24	1045	980	33	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
900	923	1095	1030	27	24	1095	1030	33	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1000	1025	1195	1130	27	28	1195	1130	33	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1100	1130	1305	1240	27	28	1305	1240	33	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1200	1230	1420	1350	27	32	1420	1350	33	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1350	1385	1575	1505	27	32	1575	1505	33	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1500	1540	1730	1660	27	36	1730	1660	33	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

1	355	(1) 製品寸法規格	JIS B 2202 JIS B 2238 JIS B 2239	JIS B 2404 —2006
---	-----	------------	--	---------------------

1	355	(1) 適用フランジ規格	JIS B 2210 JIS B 2238 JIS B 2239 JIS B 2220 JIS B 2240	JIS B 2239 JIS B 2220 JIS B 2240
---	-----	--------------	--	--

1	357	(2) 製品寸法規格	JIS B 2202 JIS B 2238 JIS B 2239	JIS B 2404 -2006																																																																																																																																																																																																																																										
1	357	(2) 適用フランジ規格	JIS B 2210 JIS B 2238 JIS B 2239 JIS B 2220 JIS B 2240	JIS B 2239 JIS B 2220 JIS B 2240																																																																																																																																																																																																																																										
1	357	表 2	<table border="1"> <caption>表 2</caption> <thead> <tr> <th rowspan="3">呼び径</th> <th rowspan="3">内径 <math>d_1</math></th> <th colspan="4">外径 <math>D_1</math></th> </tr> <tr> <th rowspan="2">呼び圧力 2 kgf/cm<sup>2</sup></th> <th rowspan="2">呼び圧力 5 kgf/cm<sup>2</sup></th> <th colspan="2">呼び圧力 10kgf/cm<sup>2</sup></th> </tr> <tr> <th>並形</th> <th>薄形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>18</td><td>—</td><td>45</td><td>53</td><td>55</td></tr> <tr><td>15</td><td>22</td><td>—</td><td>50</td><td>58</td><td>60</td></tr> <tr><td>20</td><td>28</td><td>—</td><td>55</td><td>63</td><td>65</td></tr> <tr><td>25</td><td>35</td><td>—</td><td>65</td><td>74</td><td>78</td></tr> <tr><td>32</td><td>43</td><td>—</td><td>78</td><td>84</td><td>88</td></tr> <tr><td>40</td><td>49</td><td>—</td><td>83</td><td>89</td><td>93</td></tr> <tr><td>50</td><td>61</td><td>—</td><td>93</td><td>104</td><td>108</td></tr> <tr><td>65</td><td>77</td><td>—</td><td>118</td><td>124</td><td>128</td></tr> <tr><td>80</td><td>90</td><td>—</td><td>129</td><td>134</td><td>138</td></tr> <tr><td>90</td><td>102</td><td>—</td><td>139</td><td>144</td><td>148</td></tr> <tr><td>100</td><td>115</td><td>—</td><td>149</td><td>159</td><td>163</td></tr> <tr><td>125</td><td>141</td><td>—</td><td>184</td><td>190</td><td>194</td></tr> <tr><td>150</td><td>167</td><td>—</td><td>214</td><td>220</td><td>224</td></tr> <tr><td>175</td><td>192</td><td>—</td><td>240</td><td>245</td><td>249</td></tr> <tr><td>200</td><td>218</td><td>—</td><td>260</td><td>270</td><td>274</td></tr> <tr><td>225</td><td>244</td><td>—</td><td>285</td><td>290</td><td>294</td></tr> <tr><td>250</td><td>270</td><td>—</td><td>325</td><td>333</td><td>335</td></tr> <tr><td>300</td><td>321</td><td>—</td><td>370</td><td>378</td><td>380</td></tr> <tr><td>350</td><td>359</td><td>—</td><td>413</td><td>423</td><td>425</td></tr> <tr><td>400</td><td>410</td><td>—</td><td>473</td><td>486</td><td>488</td></tr> <tr><td>450</td><td>460</td><td>535</td><td>533</td><td>541</td><td>—</td></tr> <tr><td>500</td><td>513</td><td>585</td><td>583</td><td>596</td><td>—</td></tr> <tr><td>550</td><td>564</td><td>643</td><td>641</td><td>650</td><td>—</td></tr> <tr><td>600</td><td>615</td><td>693</td><td>691</td><td>700</td><td>—</td></tr> <tr><td>650</td><td>667</td><td>748</td><td>746</td><td>750</td><td>—</td></tr> <tr><td>700</td><td>718</td><td>798</td><td>796</td><td>810</td><td>—</td></tr> <tr><td>750</td><td>770</td><td>856</td><td>850</td><td>870</td><td>—</td></tr> <tr><td>800</td><td>820</td><td>906</td><td>900</td><td>920</td><td>—</td></tr> <tr><td>850</td><td>872</td><td>956</td><td>950</td><td>970</td><td>—</td></tr> <tr><td>900</td><td>923</td><td>1006</td><td>1000</td><td>1020</td><td>—</td></tr> <tr><td>1000</td><td>1025</td><td>1106</td><td>1100</td><td>1124</td><td>—</td></tr> <tr><td>1100</td><td>1130</td><td>1216</td><td>1210</td><td>1234</td><td>—</td></tr> <tr><td>1200</td><td>1230</td><td>1326</td><td>1320</td><td>1344</td><td>—</td></tr> <tr><td>1300</td><td>1335</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>1350</td><td>1385</td><td>1481</td><td>1475</td><td>1498</td><td>—</td></tr> <tr><td>1400</td><td>1435</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>1500</td><td>1540</td><td>1636</td><td>1630</td><td>1658</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>	呼び径	内径 $d_1$	外径 $D_1$				呼び圧力 2 kgf/cm <sup>2</sup>	呼び圧力 5 kgf/cm <sup>2</sup>	呼び圧力 10kgf/cm <sup>2</sup>		並形	薄形	10	18	—	45	53	55	15	22	—	50	58	60	20	28	—	55	63	65	25	35	—	65	74	78	32	43	—	78	84	88	40	49	—	83	89	93	50	61	—	93	104	108	65	77	—	118	124	128	80	90	—	129	134	138	90	102	—	139	144	148	100	115	—	149	159	163	125	141	—	184	190	194	150	167	—	214	220	224	175	192	—	240	245	249	200	218	—	260	270	274	225	244	—	285	290	294	250	270	—	325	333	335	300	321	—	370	378	380	350	359	—	413	423	425	400	410	—	473	486	488	450	460	535	533	541	—	500	513	585	583	596	—	550	564	643	641	650	—	600	615	693	691	700	—	650	667	748	746	750	—	700	718	798	796	810	—	750	770	856	850	870	—	800	820	906	900	920	—	850	872	956	950	970	—	900	923	1006	1000	1020	—	1000	1025	1106	1100	1124	—	1100	1130	1216	1210	1234	—	1200	1230	1326	1320	1344	—	1300	1335	—	—	—	—	1350	1385	1481	1475	1498	—	1400	1435	—	—	—	—	1500	1540	1636	1630	1658	—	内径 $d_1$ 77→84
呼び径	内径 $d_1$	外径 $D_1$																																																																																																																																																																																																																																												
		呼び圧力 2 kgf/cm <sup>2</sup>	呼び圧力 5 kgf/cm <sup>2</sup>			呼び圧力 10kgf/cm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																																								
				並形	薄形																																																																																																																																																																																																																																									
10	18	—	45	53	55																																																																																																																																																																																																																																									
15	22	—	50	58	60																																																																																																																																																																																																																																									
20	28	—	55	63	65																																																																																																																																																																																																																																									
25	35	—	65	74	78																																																																																																																																																																																																																																									
32	43	—	78	84	88																																																																																																																																																																																																																																									
40	49	—	83	89	93																																																																																																																																																																																																																																									
50	61	—	93	104	108																																																																																																																																																																																																																																									
65	77	—	118	124	128																																																																																																																																																																																																																																									
80	90	—	129	134	138																																																																																																																																																																																																																																									
90	102	—	139	144	148																																																																																																																																																																																																																																									
100	115	—	149	159	163																																																																																																																																																																																																																																									
125	141	—	184	190	194																																																																																																																																																																																																																																									
150	167	—	214	220	224																																																																																																																																																																																																																																									
175	192	—	240	245	249																																																																																																																																																																																																																																									
200	218	—	260	270	274																																																																																																																																																																																																																																									
225	244	—	285	290	294																																																																																																																																																																																																																																									
250	270	—	325	333	335																																																																																																																																																																																																																																									
300	321	—	370	378	380																																																																																																																																																																																																																																									
350	359	—	413	423	425																																																																																																																																																																																																																																									
400	410	—	473	486	488																																																																																																																																																																																																																																									
450	460	535	533	541	—																																																																																																																																																																																																																																									
500	513	585	583	596	—																																																																																																																																																																																																																																									
550	564	643	641	650	—																																																																																																																																																																																																																																									
600	615	693	691	700	—																																																																																																																																																																																																																																									
650	667	748	746	750	—																																																																																																																																																																																																																																									
700	718	798	796	810	—																																																																																																																																																																																																																																									
750	770	856	850	870	—																																																																																																																																																																																																																																									
800	820	906	900	920	—																																																																																																																																																																																																																																									
850	872	956	950	970	—																																																																																																																																																																																																																																									
900	923	1006	1000	1020	—																																																																																																																																																																																																																																									
1000	1025	1106	1100	1124	—																																																																																																																																																																																																																																									
1100	1130	1216	1210	1234	—																																																																																																																																																																																																																																									
1200	1230	1326	1320	1344	—																																																																																																																																																																																																																																									
1300	1335	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																									
1350	1385	1481	1475	1498	—																																																																																																																																																																																																																																									
1400	1435	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																									
1500	1540	1636	1630	1658	—																																																																																																																																																																																																																																									

1	359	(3) 製品寸法規格	JIS B 2202 JIS B 2238 JIS B 2239	JIS B 2404 -2006
1	359	(3) 適用フランジ規格	JIS B 2210 JIS B 2238 JIS B 2239 JIS B 2220 JIS B 2240	JIS B 2239 JIS B 2220 JIS B 2240
1	367	(9) 製品寸法規格-適用フランジ規格	バルカー標準 JIS B 2210 JIS B 2238 JIS B 2239 JIS B 2220 JIS B 2240	バルカー標準 JIS B 2239 JIS B 2220 JIS B 2240
1	369	(1) JIS はめ込み形・みぞ形管フランジ用うず巻形ガスケット	製品寸法規格 JIS B 2404	JIS B 2404 -2006
1	369	(1) JIS はめ込み形・みぞ形管フランジ用うず巻形ガスケット	フランジ規格 JIS B 2210 JIS B 2238 JIS B 2239	JIS B 2220
1	370	(2) JIS 平面座管フランジ用うず巻形ガスケット	製品寸法規格 JIS B 2404 但し、呼び径 650 以上及び 10K の内外輪付はバルカー標準	JIS B 2404 - 1999 JIS B 2404 - 2006 但し、呼び径 650 以上はバルカー標準
1	370	(2) JIS 平面座管フランジ用うず巻形ガスケット	適用フランジ規格 JIS B 2210 JIS B 2238 JIS B 2239 JIS B 2220	JIS B 2220

1	381	(1) JIS 平面座管 フランジ用 のこ歯形ガ スケット	バルカー標準 JIS B 2210 JIS B 2238 JIS B 2239	バルカー標準 JIS B 2220 JIS B 2239
---	-----	---	--	------------------------------------

2014.4 作成