

対応刷数	頁	行数, 図・表・式番号	誤	正
2	vii	目次	9.4 Google Maps API とのマッシュアップ	9.4 Google Maps とのマッシュアップ
2	30	図 3.1	図 3.1 本書で学ぶこと : HTML と CSS	図 3.1 本章で学ぶこと : HTML と CSS
2	51	図 4.1	図 4.1 本書で学ぶこと : JavaScript	図 4.1 本章で学ぶこと : JavaScript
1	71	2 行目	<code>sudo pear install Http-Request</code>	<code>sudo pear install Http_Request</code>
1	71	囲みの中 3 行目	<code>…; charset=utf-8;');</code>	<code>…; charset=utf-8');</code>
2	72	下の囲みの中 の 5 行目	<code>public class PublicTimelineTest {</code>	<code>public class PublicTimeline {</code>
1	74	上の囲みの中 の 2 行目	<code>…; charset=utf-8;');</code>	<code>…; charset=utf-8');</code>
1	85	最下行～ p.86 1 行目	…, 「&」を「&」に, 「'」を「'」に, 「"」を「"」に書き換えます.	…, 「'」を「'」に, 「"」を「"」に書き換えます.
1	133	下から 8 行目	演習 : message.jsp を実装し, ...	演習 : messageform.jsp を実装し, ...
1	136	15 行目	演習 : message.php を実装し, ...	演習 : messageform.php を実装し, ...
2	146	表 9.1	(カラム名) 右のように修正	<pre> jis oldcode code address1ruby address2ruby address3ruby address1 address2 address3 address4 officeruby office </pre>

2	152	6行目	9.4 Google Maps API とのマッシュアップ	9.4 Google Maps とのマッシュアップ
1	153	網掛け内 14行目	<code><script type="text/javascript"></code>	<code><script type="text/javascript"></code> (下線を削除)
1	160	網掛け内 8行目	<code>paramq = StringEscapeUtils.escapeHtml(paramq);</code>	<code>paramq = StringEscapeUtils.escapeXml(paramq);</code>
1	162	13行目	ウェブブラウザから <code>http://localhost:8080/javaweb</code> などに…	ウェブブラウザから <code>http://localhost:8080/javaweb/</code> などに…
1	181	3行目	<code>System.out.printf("Run! %s! Run! \n", getFirstName);</code>	<code>System.out.printf("Run! %s! Run! \n", getFirstName());</code>
2	195	右段下から 4行目	XMLHttpRequest2 75	XMLHttpRequest 75
3	197	左段 28行目	総合開発環境 の下に 右の3項目を追加する	ドキュメントルート Ubuntu の—— 21 Windows の—— 22 Mac の—— 22

最終更新 2014.3